

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 265007.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **BD Na Bojišti 827/23, 460 07 Liberec III-Jeřáb**

PSC, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**Plocha obálky budovy: **3490** m²Objemový faktor tvaru A/V: **0,30** m²/m³Celková energeticky vztažná plocha: **3141** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení i jejich dopadu má energetickou náročnost je znázorněn špkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Elektřina

■ CZT s vyšším než 50%
a nejvýše 80 % podílem
OZE

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mínorádná uspená							
A							
B		Dop.				18,6	
C	Dop.						8,6
D		67,6					
E	0,66						
F							
G							
Mínorádné nahospodání							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		212,4	0,0	0,0	0,0	58,4	26,9

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuttler
Kontakt: Hluboká 3978/5, Jablonec nad Nisou, PSČ 46604

Osvědčení č.: 1394
Vyhотовeno dne: 08.02.2020
Podpis: